

Tájékoztató az eljárás eredményéről; ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0074
„Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum Szolnokon” című
pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és
építési munkák elvégzésére a FIDIC Sárga könyv alapján

Közbeszerzési Értesítő száma:	2014/98
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	Nyílt
Közzététel dátuma:	2014.08.22.
Iktatószám:	16918/2014
CPV Kód:	45212310-2;45262500-6;45400000-1;45212420-6;45310000-3;4543
Ajánlatkérő:	Szolnoki Városfejlesztő ZRT
Teljesítés helye:	Magyarország, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., hrsz.: 840.
Ajánlattételi/résztvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	BÖJTÖS-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Egyéb
Ajánlatkérő fő tevéenyeségi köre:	Városfejlesztés

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [Szolnoki Városfejlesztő ZRT](#)

Postai cím: [József Attila út 83.](#)

Város/Község: [Szolnok](#)

Postai irányítószám: [5000](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Magyarné Czakó Nóra](#)

Telefon: [+36 204011504](#)

E-mail: magyarne@szvf.hu

Fax: [+36 56372865](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb ☒

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közzszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

☒ Egyéb (nevezze meg): **Városfejlesztés**

Egészségügy

I.3.2) Közzszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: **nem**

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Vállalkozási szerződés az „ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0074 azonosító számú „Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum Szolnokon” című pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC Sárga könyv alapján”

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

☒ Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás megrendelés

Kivitelezés

☒ Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Magyarország, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., hrsz.: 840.

NUTS-kód: HU322

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

Tárgya: „Vállalkozási szerződés az „ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0074 azonosító számú „Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum Szolnokon” című pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC Sárga könyv alapján”

Mennyisége:

I. Építés:

Műszaki paraméterek:

- Telekterület: 4729 m²

- Az ingatlan fekvése: Szolnok belváros

- Közműellátottság: teljes

- Az ingatlan rendezett, sík terep

- Építés éve: 1880-as évek

- U-alakú, háromtraktusos, hosszfőfalas kialakítású, hagyományos szerkezetű középület

- Az épület háromszintes: pince + földszint + I. emelet

Jelenlegi funkció: - pincében kizárólag tárolás, raktározás

- földszinten és emeleten polgármesteri hivatal működik

Tervezett állapot: pinceszinten, illetve a földszint és az udvar egy kis részén kerülnek megvalósításra, az alábbi főbb rendeltetési egységekkel:

- 50 fős főzőkonyha (141,54 m²)

- látvány sörfőzde 1000 hl/év kapacitással (89,82 m²)

- vendégtér (70,19 m²)

- múzeumi kiállító terek

Tervezéssel érintett alapterületek: - pince hasznos alapterülete 998,22 m²

- földszint hasznos alapterülete 136,03 m²

- összesen 1134,25 m²

Építési (átalakítási) munkák:

1. Tartószerkezetet érintő munkák:

A pincszint megközelítése céljából monolit vasbeton lépcsőt kell építeni, melyhez földemáttörés szükséges.

A hasznosítás egyik feltétele a belmagasság megnövelése, mely a pince padlószintjének lesüllyesztésével oldható meg.

További feladat az esetleges talajvíz távoltartása. Ezért az új padló rétegrendet talajvíznyomás elleni szigeteléssel, vasbeton ellenlemez beépítésével kell kialakítani. A pincefal belső oldalán szintén talajvíznyomás elleni szigetelést kell készíteni a mértékadó talajvízszint magasságáig. A megfelelő alaprajzi kialakításhoz a meglévő teherhordó falakon új faláttörések létesítése szükséges.

A jelenleg aládúcolt pincszakasz hasznosításához a dúcolat kiváltása szükséges, mely acélszerkezettel történik.

Fenti munkák részletes ismertetését az építész szakértői vélemény és a tartószerkezeti műszaki leírás tartalmazza.

2. Tartószerkezetet nem érintő munkák:

Válaszfalak

Az új válaszfalak építése 10 cm vastag YTONG válaszfallapokból történik.

Nyílászárók

A kültéri nyílászárók hőszigetelt, fokozott légzárású fémszerkezetek, hőhídmentes tokkal, tűzvédelmileg előírt helyeken ablaknyitó motorral.

A térszint alatti helységek megvilágítása ACO MARKANT világítóakna rendszerrel biztosítva.

Ahol a tűzvédelmi előírás megköveteli, tűzgátló acél ajtó EI 30 minősítéssel, illetve füstgátló acél ajtó kerül beépítésre.

A beltéri ajtók szintén fémszerkezetek, acél tokkal, kétoldali alumínium, illetve üvegezett felülettel.

Burkolatok, felületképzések

A meglévő belső vakolatokat a pince teljes felületén el kell távolítani. A repedéseket, hiányosságokat ki kell javítani.

Oldalfalak: kiállító- és vendégtérben vakolt felületek

technológiai terekben, szociális- és vizesblokkokban csempe falburkolat

Mennyezetek: kiállító- és vendégtérben nyerstégla felületek

technológiai terekben, szociális- és vizesblokkokban fehér diszperzit

Padló: kiállító- és vendégtérben dekorbeton

technológiai terekben csúszásmentes kerámia

3. Szakági tervek alapján készülő munkák:

- Épületgépészet

- Épületvillamosság
- Konyha- és sörtechnológia
- Tűzvédelem
- Akadálymentesítés
- Lift

Meglévő épületszerkezetek - a kor építési szokásainak megfelelően - a következők:

Pince- és alapfalak: nagyméretű tömör téglasáv- és pilléralap

Vízszigetelés: nem készült

Földszinti és emeleti főfalak: nagyméretű tömör téglapillér- és falszerkezetek

Válaszfalak: nagyméretű tömör téglából, illetve válaszfallapokból

Lépcső: egykarú belső vasbeton lépcső

Pince feletti födém: tégladongaboltozat

Földszint feletti födém: acélgerendás, téglaboltozatos

Emelet feletti födém: borított gerendás fafödém

Tetőszerkezet: hagyományos három állószékes fa fedélszék

Padlóburkolatok: döngölt agyag burkolat

Belső felületképzés: meszelés és nyerstégla falfelületek.

II. Sörtechnológia:

1db komplett vendéglátói látványsörfőzde 1000hl/év kapacitással, 5hl főzőházzal, mely magasan polírozott vörösréz burkolattal készül. Modern, zárt, könnyen kezelhető, energia-hatékony és higiénikus rendszer kiépítése.

Berendezés:

Rozsdamentes acélból készült. A főzőházi edények és pódium kívülről polírozott vörösrézzel burkolt, sárgaréz zárásokkal, díszszegecsekkel, vörösréz korlátokkal. A főzőházra vonatkozóan minden technológia és technika számítógép-vezérelt kell, hogy legyen.

A hideg-oldali tartályok: henger alakú kúpos tankok, köpeny- és kúp hűtéssel (automatikus hőmérséklet szabályozással), habszigeteléssel. Uni-tank rendszer, melynél az erjesztés és az ászokolás egy azon tartályban történik. Az uni-tankok habszigetelésűek, a köpenyhűtésnél a kúpok is hűthetőek legyenek. Hegesztett, szálciszolt rozsdamentes burkolattal ellátva. A rendszer energia-takarékos megoldásokat tartalmaz, így gőzhasznosítót, előhűtőt.

Kizárólag I. osztályú anyagból és korszerű technológiával kialakított termék az elfogadható minőség.

Egyéb elvárás: a hideg-oldal modul rendszer szerint bővíthető legyen 2000hl/év gyártási mennyiségre.

Részletes leírás a műszaki specifikációkban.

III. Energiahatékonyságot növelő beruházás - geotermikus fűtési rendszer kiépítése:

A projekt célja egy olyan geotermikus energiával működő fűtési rendszer, amely a Pincemúzeum teljes területének fűtésigényét kielégíti: a múzeum hőenergia igényét teljes mértékben kielégítő, a gázfelhasználáshoz képest fajlagosan olcsóbb szolgáltatást nyújtó geotermikus rendszer megvalósítása és hosszú távú működtetésének biztosítása.

Az épületrészben jelenleg nincs semmilyen fűtés, a geotermikus fűtési rendszer kiépítése a kivitelező feladata.

Elvégzendő feladatok: Geotermikus hőszivattyú berendezés, kiegészítő használati melegvíz készítéssel, melegvítároló szerelése és beüzemelése. Függőleges talajszonda furatok elkészítése vízüblítéses fúrással, talajszonda feltöltése, geotermikus akna és a szondacsövek hőközponti bekötése.

Részletes leírás a műszaki specifikációkban.

Szolnok Megyei Jogú Város 47/2011. (XII. 20.) önkormányzati Rendeletével jóváhagyott Szolnok Építési Szabályzata és Szabályozási Terve alapján az ingatlan helyi városkép-védelmi területre esik, a Városháza épülete pedig helyileg védett épület. A helyi védelemre tekintettel a beruházás tervezése során fontos szempont volt a védendő és védett értékek fennmaradásának, helyreállításának, karbantartásának és hasznosításának elősegítése.

A tervezett munkák a védettség szempontjaival összhangban, az épület jellegének megváltoztatása nélkül végezhetők. A tervezett munkák az épület homlokzatát érintetlenül hagyják.

Becsült érték áfa nélkül: 309648670 HUF

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45212310-2	
További tárgyak:	45262500-6	
	45400000-1	
	45212420-6	
	45310000-3	
	45430000-0	
	71356400-2	
	45300000-0	

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)

Érték: 303001570

Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával

Áfa (%),

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

☒ Nyílt

☐ Meghívásos

☐ Gyorsított meghívásos

☐ Versenypárbeszéd

☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közzszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont

Súlyszám

Egyösszegű nettó ajánlati ár (tartálékkeret nélkül) 80

Jótállás időtartama (hónap) 20

VAGY

Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben **nem**

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/résztvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben **igen**

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: **10675 / 2014** (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: **2014/06/04** (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: **1** Rész száma: **1** Elnevezés: „**Vállalkozási szerződés az „ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0074 azonosító számú „Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum Szolnokon” című pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC Sárga könyv alapján**”

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt: **igen**

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **1**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **0**

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2014/08/12 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: BÖJTÖS-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Postai cím: Irinyi József utca 40./A I./5.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1117

Ország: HU

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 309648670 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 303001570 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 303001570 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 303001570 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételeivel történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése

mikro vállalkozás

x kisvállalkozás

középvállalkozás

egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénz nem:

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

BÖJTÖS-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi József utca 40./A I./5. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -----

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

----- (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.) -----

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

„ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0074 azonosító számú „Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum Szolnokon” című pályázat

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

szerződéses feltételként

bírálati részszerpontként/alszerpontként

a műszaki leírás részeként

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

szerződéses feltételként

bírálati részszerpontként/alszerpontként

a műszaki leírás részeként

alkalmassági feltételként

védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: **2014/08/14** (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

-----**(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)**-----